



23.000.000СБ



Подъемник


1. Грузоподъемность (т) – 0,5÷1
2. Габаритные размеры (мм)
Длина – 4500
Ширина – 1600
Высота – 2500
3. Высота подема – 35 000
4. Кансол вылета (м) – 1,5
5. Масса (кг) –500

					23.000.000СБ					
					Подъемник (Кран окно)	Лит,		Масса	Масшт	
								xxx	1:20	
Конструк.	Чкоидзе									
Гл. Конст.	Мелкадзе									
Тех. Конт.	Фомина									
Нач. цеха	Циклаури				Сборочный чертеж	Лист		Листи		
Прокурст РИГ-а	Хуцишвили					Рустави Индустр				
Прокурст Ника-2004	Гелашвили					Груп (РИГ)				




Агрегат для изготовления брикета

- 1. Производительность Т/ч. 2÷3
- 2. Давление для брикетирования (кс/см²) – 250÷500
- 3. Употребляемая мощность квт. – 22.0
- 4. Габаритные размеры (мм)
Длина – 2200
Ширина – 1800
Высота – 2000
- 4. Масса (кг) – 4000



						23.000.000СБ					
						Агрегат для изготовления брикета	Лит,		Масса	Масшт	
									XXX	1:10	
							Лист		Листи		
							Рустави Индустр Груп (РИГ)				
Конструк	Чкоидзе					Сборочный черт					
Гл. Конст	Мелкадзе										
Тех. Конт	Фомина										
Нач. цеха	Циклаури										
Прокурст РИГ-а	Хуцишвили										
Прокурст Ника-2004	Гелашвили										


ბოლპებსების ღანაღბარი





$v=6,9--13,8$ მ/წთ
 $n=3$ ბრ/წთ
 $D=972$ მმ


$N=5,5--7,5$ კვტ
 $n=960$ ბრ/წთ

რეზინო-ბურთო $U-100$ $u=4$
 რეზინო-ბურთო $U-250$ $u=40$
 $U_{\text{ვარკა}}=2$



დენტიკატორი სერი XDC










1. Производительность ($\text{м}^3/\text{ч}$) – 70
2. Максимальный Размер куска
загружаемого материала (мм) – 150
3. Диаметр ротора (мм) – 1000
4. Длина ротора (мм) – 1000
5. Окружная скорость ротора ($\text{м}/\text{сек.}$) – 35
6. Регулируемая ширина выходной щели (мм)
Максимальная – $100 \div 150$
Минимальная – $15 \div 20$
7. Габаритные размеры (мм)
Длина – 2465
Ширина – 2190
Высота – 2020
8. Масса (кг) – 16 000

						27.000.000 СБ					
						Дробилка однороторная	Лит,		Масса	Масшт	
									16 000	1:15	
Конструк	Чкаидзе						Лист		Листи		
Гл. Конст	Мелкадзе				Сборочный чертеж		Рустави Индустр Груп (РИГ)				
Тех. Конт	Фомина										
Нач. цеха	Циклаური										
Прокурст РИГ-а	Хуцишвили										
Прокурст Ника-2004	Гелашвили										

ელექტორი




[illegible]






ბმობი 2.5 მ³

3500 ჰმ



დედ. იგვ. №	ხელმ. და თარიღი	ნაცვ. იგვ. №	დუგლ. იგვ. №	ხელმ. და თარიღი




2 კომპლექტი

					GFH -01.00.00 sb						
					ბრეიფერი 1.2 მპ	ლიტ.			მასა	მასშტ.	
გვ.	ფურ.	დოკუმ. №	ხელმ.	თარ.					520	1:10	
შეიმუშ.	ხაჩიძე.										
მეამოწმ.	მელქაძე.										
ტ.კონტრ											
					საამწყოგო ნახაზი	ფურც.			ფურც.რაოდ.		
ნ.კონტრ						ინფუსტრია					
დაამტკ.						ბრუკი					




Грохоты инерционные

- 1. Производительность (т/ч) – 50÷75
- 2. Размеры просеивающей поверхности (мм)
Длина – 4800
Ширина – 1500
- 3. Полезная площадь одного яруса (м²) – 7,
- 4. Количество сет (ед) –2÷3
- 5. Чистота колебаний (1/с) – 16
- 6. Угол наклона сетки (град) – 14÷16
- 7. Мощность Эл. двигателя (квт) – 11÷15.5
- 8. Габаритные размеры (мм)
Длина – 4500
Ширина – 2200
Высота – 2500
- 9. Масса (кг) – 3500



						03.000.000СБ				
						Грохот инерционный	Лит,		Масса	Масшт
									XXX	1:25
Конструк	Чкоидзе						Лист		Листи	
Гл. Конст.	Мелкадзе						Рустави Индуст			
Тех. Конт.	Фомина						Груп			
Нач. цеха	Циклаური					Сборочный чертеж	Сборочный чертеж			
Прокурст	Хуцишвили						Груп			
Прокурст	Гелашвили						(РИГ)			
Нач. цеха	2004									



დედ. №	საღმ. და თარიღი	საღმ. №	დედ. №	საღმ. და თარიღი
დედ. №	საღმ. და თარიღი	საღმ. №	დედ. №	საღმ. და თარიღი



დოლის = 15 ბრ/წთ

					პირის საამქრო						
					საცემრი	ლიტ.			მასა	მასა	
გვ. ფურ.	დოკუმ. №	ხელმ.	თარ.								
შეიგუშ.	ხაწიძე										
მეამოწმ.											
ტ.კონტრ						ფურც.		ფურც.რაოდ			
						ინდუსტრია					
						ბრუპი					
ნ.კონტრ											

დელ. ინვ. №	სელმ. და თარიღი	ნაცვ. ინვ. №	დუბლ. ინვ. №	სელმ. და თარიღი



1. წარმადობა 40-70 ტ/სთ
2. დოლის ბრუნთა რიცხვი 2.4ბრ/წთ


					OQS-00.00.00 sb						
					წრიული ძვირის სარეცხი(ორმაბი)	ლიტ.		მასა		მას'	
გვ. ფურ.	დოკუმ. №	სელმ.	თარ.					4100			
შეიქმნ.	საჩიძე										
მუშაობ.											
ტ.კონტრ											
					საამწებო ნახაზი	ფურც.		ფურც.რაოდ			
ნ.კონტრ						ინდუსტრია					
დაამტკ.						ბრუპი					

ПЕСКОМОЙКА


- 1.производительность (т/ч) - 20-25
- 2. диаметр шнека (мм) - 1200
- 3. длина шнека (мм) - 5550
- 4.Двигатель 4А 132 S6(М6) N=5.5--7.5 квт. n=1000об/мин.
- 5.окружная скорость ротора (м/мин) - 35
- 6.редуктор Ц2У-200-40
- 7.оборот ротора 10 об/мин
- 8.габаритные размеры (мм)
 - длина - 6680
 - ширина - 1450
 - высота - 2650
 - масса (кг) - 2500

редукторЧ80-40

					06.000.000СБ				
Констр.Ук	Чкоидзе				Пескомойка	Лит,	Масса	Масштаб	
Гл. Конст.	Мелкадзе								
Тех. Конт.	Фомина							XXX	1:20
Нач. цеха	Циклаури								
Прокурст	Хуцишвили				Сборочный чертёж	Лист		Листы	
РиГ-а						Рустави Индустри			
Прокурст	Гелашвили					Групп (РИГ)			
Ника-2004									



					PC-00.00.00sb							
					ქვიშის გამწვანებელი დანდგარი	ლიტ.			მასა	მასშტ.		
ცვ.	ფურ.	დოკუმ. №	ხელმ.	თარ.								
შეიქმშ.												
შეამოწმ.												
ტ.კონტრ							ფურც.			ფურც.რაოდ.		
						ინდუსტრია ბრუვი						
ტ.კონტრ												
დაამტკ.												



КАМЕННО-ОТРЕЗНОЙ СТАНОК

1. диаметр пили (мм) - 1800
2. мощность эл. двигателя (квт) - 50
3. окружная скорость (об/мин) - 600- 700
4. скорость реза (м/сек) - 60
5. габаритные размеры (мм)
 - длина - 3140
 - ширина - 1090
 - высота - 1715
6. масса (кг) - 2000

цена - 25 000 доллар

30.000.000сб

КАМЕННО-ОТРЕЗНОЙ
СТАНОК

XXX


1:20

сборочный чертеж

Рустави. индустрия
ГРУП

разраб	чкоидзе
проверил.	мелкадзе
н.контр.	фомина
т.контр.	хуцишвили
утв.	гелашвили

16.000.000СБ



Установка для обработки плит

1. Размеры стола (мм)

длина - 3000

ширина - 2000



2. Диаметр режущего инструмента (мм) - 400

3. Скорость резания (м/сек) - 50



4. Масса (кг) - 2300

						16.000.000СБ				
						Установка для обработки плит (Камен)	Лит,		Масса	Масшт
									XXX	1:15
Конструк.	Чкоидзе						Лист		Листи	
Гл. Конст.	Мелкадзе						Рустави Индустр Груп (РИГ)			
Тех. Конт.	Фомина									
Нач. цеха	Циклаური					Сборочный чертеж				
Прокурст РИГ-а	Хуцишвили									
Прокурст Ника-2004	Гелашвили									


A-A



როტორული მკვებავი ბაწოვით





24.000.000СБ





Транспортер

Габаритные размеры - по заказу

						24.000.000СБ			
						Транспортер	Лит,	Масса	Масштаб
								XXX	1:30
						Сборочный чертеж	Лист		Листы
							Рустави Индуст		
							Груп		
							(РИГ)		
						Конструктор	Чкоидзе		
						Гл. Конст.	Мелкадзе		
						Тех. Конт.	Фомина		
						Нач. цеха	Циклаური		
						Прокурст	Хуцишвили		
						РИГ-а			
						Прокурст	Гелашвили		
						Ника-2004			



როტორული
მკვებავი



ძრავი 1.1 კვტ. 1500ბრ/წთ

რედუქტორი ჩ-80-40